INDICAÇÃO Nº 181/25

INDICAMOS, regimentalmente, ao Senhor Prefeito do Município de Adamantina, que determine à Secretaria Municipal de Saúde sejam tomadas providências para que venha disponibilizar exame de Papanicolau às adolescentes e jovens abaixo de 24/25 anos de idade e que se declararem com vida sexual ativa. As interessadas menores de idade deverão estar acompanhadas por um responsável legal.

A presente medida tem como objetivo atender as reivindicações de parte da população, bem como promover prevenção a saúde da mulher que tem vida sexual ativa. Essa população solicita exame de Papanicolau para mulheres abaixo de 24/ 25 anos de idade. Embora o SUS preconize exame do colo do útero às mulheres acima de 25 anos devemos ser realistas e compreensão, modernizar nossa pois parte das iovens contemporâneas têm vida sexual ativa e com chances de terem vários parceiros, culminando em maior chance de contraírem infecção pelo papilomavirus humano, que se trata de um vírus que é transmitido por via sexual, que não causa nenhum sintoma após a infecção, mas que pode levar a alterações nas células e resultar no câncer. Não podemos esquecer que há no SUS a vacina para HPV que protege o organismo contra infecção pelo vírus, mas não é possível ter a certeza de que, majoritariamente, as pessoas foram vacinadas e estão afastadas de contraírem o vírus. Há outros meios de avaliação do paciente como avaliação clínica com intuito de verificar presença de verrugas genitais, anais ou bucais e exames moleculares, etc. Ressalto que a informação dessa possível infecção junto as jovens e o tratamento preventivo podemos possibilitar maior qualidade de vida à mulher.

"De acordo com o Instituto Nacional do Câncer (Inca), esse exame é essencial para a prevenção do câncer de colo de útero, que é um dos tumores que acontece com maior frequência em mulheres e é o quarto causador de morte em mulheres no país." (fonte: Por que o câncer de colo de útero é comum em jovens ? - Dr. Rafael Onuki Sato | Oncologista em São Paulo)

"O exame é indicado para mulheres entre 25 a 64 anos e que já tiveram atividade sexual. No entanto a ginecologista afirma que não há uma idade certa. Assim que inicia a sua vida sexual, a mulher já deve começar a realizar a citologia. O vírus HPV só pode ser transmitido ao colo uterino por relação sexual e é este o principal

causador de câncer de colo do útero". (fonte: Papanicolau: Preço, como é feito, onde fazer | Quanto Custa Um)

Plenário Vereador José Ikeda, 28 de abril de 2025.

MARY ALVES DOS SANTOS Vereadora